

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

Taux d'implantation	Usage	Logement										Bâtiment							
		h1	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c8	c9	i1	p1	p2	p3	u1	u2	u3		
		Habitation unifamiliale	■																
		Commerce de détail		■															
		Services personnels et professionnels		■															
		Commerce arteriel		■															
		Commerce pétrolier			■														
		Récréation intérieure et divertissement		■															
		Récréation extérieure intensive		■(a)															
		Commerce de restauration		■															
		Hébergement		■															
		Industrie à contrainte légère		■															
		Communautaire récréatif					■												
		Communautaire de voisinage						■											
		Communautaire municipal							■										
		Utilité publique légère													■				
		Utilité publique moyenne																■	
		Utilité publique lourde																	■
		Nombre minimum par bâtiment	1																
		Nombre maximum par bâtiment	1																
		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		Largeur minimum (m)	6	6	6													6	
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55	55													55	
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	250															250	
		Superficie de plancher maximum (m²)														100			

Superficie minimum (m²)	5 000	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
Largeur minimum (m)	50	50	50		50	50		50
Profondeur minimum (m)	75	75	75		75	75		75
Frontage sur le lac minimum (m)	25	25	25	25	25	25		25

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
		Latéral minimum (m)	3	5	5	5	5	5	5	5
		Total latéral minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
		Arrière minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20	20	20
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	25	25	25	25		25	25
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	25	20	20	20	20	20	20	20
		Bande boisée avant minimum (m)	10	5	5	10	10	10	10	10
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5

Dispositions spéciales	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)	(8)	(7) (8)		(8)	(8)		(8)
------------------------	--------------------------------------	-----	---------	--	-----	-----	--	-----



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE: PL 1

Pôle local

Village de Lakefield

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus : les terrains de camping aménagé et semi-aménagé

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD9 Garde d'abeilles
- (7) Le bâtiment doit être à au moins 150 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux du lac Dawson
- (8) Frontage minimum sur la route 329: 100 mètres

Amendements

Date	No. Régl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantaUsage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		p1	Communautaire récréatif		■(a)					
	Bâtiment	Logement	Nombre minimum par bâtiment		1					
			Nombre maximum par bâtiment		1					
		Hauteur maximum (étage)		2	2					
		Hauteur maximum (m)		11	11					
		Largeur minimum (m)		6						
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55						
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		250						
Superficie de plancher maximum (m²)										

Terrain	Superficie minimum	(m²)	10 000							
	Largeur minimum	(m)	50							
	Profondeur minimum	(m)	75							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	10						
		Latéral minimum (m)	5	5						
		Total latéral minimum (m)	10	10						
		Arrière minimum (m)	8	8						
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20						
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15						
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60						
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10						
Bande paysagère minimum (m)		10	5							

Disposition s spéciales		(1) (2)						
		(3) (4)						
		(5) (6)						
		(7)						



ZONE:	VI	1
Villégiature (consolidation)		
Lake Anne		

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

214

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000	10 000						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Latéral minimum (m)	3	5	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15	15				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	50	50	50	50				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Disposition s spéciales	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)							
----------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	2
Villégiature (consolidation)		
Lake Hughes		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique
(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
c9	Hébergement		■(a)					
f1	Foresterie et sylviculture			■				
p1	Communautaire récréatif				■(b)			
u1	Utilité publique légère					■		
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2		
	Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11		
	Largeur minimum (m)	6	6					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55					
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	300	300					
	Superficie de plancher maximum (m²)					100		

Terrain	Superficie minimum	(m²)	10 000	10 000	20 000					
	Largeur minimum	(m)	50	50	100					
	Profondeur minimum	(m)	75	75	100					
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25				

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	15	20	30	15	15			
		Latéral minimum (m)	5	5	15	5	5			
		Total latéral minimum (m)	10	10	30	10	10			
		Arrière minimum (m)	8	8	15	8	8			
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20			
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15	15	15			
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	70	70	50	70	70			
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	30	10	10			
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	15	5	5			

Disposition s spéciales		(1) (2)						
		(3) (4)						
		(5) (6)						
		(7)						



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	3
Villégiature (consolidation)		
chemin Lac Hughes - Route329		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique
(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD4 Maison d'invité
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	8 000	8 000						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)								

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	5	5	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	70	70	70	70				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							
		(7) (8)							
		(9)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	4
Villégiature (consolidation) rue John-Chambers		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés									
Usage	Logement	Bâtiment							
			h1	Habitation unifamiliale	■				
c9	Hébergement		■ (a)						
p1	Communautaire récréatif			■ (b)					
u1	Utilité publique légère				■				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	10 000	10 000						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	5	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60	60				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Disposition s spéciales		(1) (2)						
		(3) (4)	(10) (11)					
		(5) (6)						
		(7) (8)						
		(9) (10)						
		(11)						



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	5
Villégiature (consolidation)		
Lac Sunset		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés
(motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD14 Cabane à sucre
- (10) Frontage minimum sur le chemin Shrewsbury: 100 mètres
- (11) Frontage minimum sur la route 329: 100 mètres

Amendements

Date	No. Régl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216


Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation Usage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c9	Hébergement		■ (a)					
		p1	Communautaire récréatif			■ (b)				
		u1	Utilité publique légère				■			
	Logement		Nombre minimum par bâtiment	1						
			Nombre maximum par bâtiment	1						
	Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2			
			Hauteur maximum (m)	11	11	11	11			
			Largeur minimum (m)	6	6					
			Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55					
			Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	350	350					
			Superficie de plancher maximum (m²)				100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000	10 000						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	12	20	15	15				
		Latéral minimum (m)	3	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15	15				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60	60				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Disposition s spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	(7)							
----------------------------	--	--------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--



Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés											
Usage	Logement	Bâtiment	h1	Habitation unifamiliale	■						
			c9	Hébergement		■ (a)					
			p1	Communautaire récréatif			■ (b)				
			u1	Utilité publique légère				■			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	8 000	10 000						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	15	20	15	15				
		Latéral minimum (m)	5	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15	15				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60	60				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	7
Villégiature (consolidation)		
Lac Sherrit		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

(1) AD1 Usage additionnel de services	
---------------------------------------	--

(2) AD4 Maison d'invité

(3) AD5 Maison multigénérationnelle

(4) AD7 Location de chambres

(5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)

(6) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation									
Usage		Logement		Bâtiment					
h1	Habitation unifamiliale	■							
p1	Communautaire récréatif		■ (a)						
u1	Utilité publique légère			■					
Nombre minimum par bâtiment		1							
Nombre maximum par bâtiment		1							
Hauteur maximum (étage)		2	2	2					
Hauteur maximum (m)		11	11	11					
Largeur minimum (m)		6							
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55							
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		250							
Superficie de plancher maximum (m²)				100					

Terrain	Superficie minimum	(m²)	5 000								
	Largeur minimum	(m)	50								
	Profondeur minimum	(m)	75								
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25								

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	20	20					
		Latéral minimum (m)	3	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	5	5	5					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	50	50	50					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5					

Disposition s spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	8
Villégiature (consolidation)		
Domaine Grenon		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- | |
|---------------------------------------|
| (1) AD1 Usage additionnel de services |
| (2) AD5 Maison multigénérationnelle |
| (3) AD7 Location de chambres |
| (4) AD9 Garde d'abeilles |

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés											
Usage	Logement	Bâtiment	h1	Habitation unifamiliale	■						
			c9	Hébergement		■ (a)					
			p1	Communautaire récréatif			■ (b)				
			u1	Utilité publique légère				■			
							</				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	5 000	10 000						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	20	10	10				
		Latéral minimum (m)	3	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15	15				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	50	50	50	50				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Disposition s spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	9
Villégiature (consolidation)		
Lac Solar, Caroline et Evans		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique, art 195
(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD7 Location de chambres
- (3) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (4) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000							
	Largeur minimum	(m)	50							
	Profondeur minimum	(m)	75							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	15	15	15					
		Latéral minimum (m)	5	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	8	8	8					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	65	65	65					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5					

Disposition s spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	10
Villégiature (consolidation)		
Lac Roger		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD4 Maison d'invité
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD7 Location de chambres
- (5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (6) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

Taux d'implantation	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■									
		p1	Communautaire récréatif	■ (a)									
Logement	Usage	u1	Utilité publique légère	■									
Bâtiment	Logement												
	Bâtiment	Nombre minimum par bâtiment	1										
		Nombre maximum par bâtiment	1										
		Hauteur maximum (étage)	2	2	2								
		Hauteur maximum (m)	11	11	11								
		Largeur minimum (m)	6										
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55										
Terrain	Usage	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	250										
		Superficie de plancher maximum (m²)			100								

Terrain	Usage	Superficie minimum (m²)	6 000										
		Largeur minimum (m)	50										
		Profondeur minimum (m)	75										
		Frontage sur le lac minimum (m)	25	25									

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	20	20								
		Latéral minimum (m)	3	5	5								
		Total latéral minimum (m)	10	10	10								
		Arrière minimum (m)	5	8	8								
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20								
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15								
		Nombre de logement à l'hectare maximum											
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	65	65	65								
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10								
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5								

Disposition s spéciales	Usage	(1) (2)											
		(3) (4)											
		(5) (6)											
		(7)											

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23


 MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE

ZONE: VI 11

Villégiature (consolidation)

Lac Ray

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

 (a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés
(motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD4 Maison d'invité
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés									
Usage									
	h1	Habitation unifamiliale	■						
	i1	Industrie à contrainte légère		■					
	p1	Communautaire récréatif			■ (a)				
	u1	Utilité publique légère				■			
Logement	Nombre minimum par bâtiment		1						
	Nombre maximum par bâtiment		1						
Bâtiment	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2			
	Hauteur maximum (m)		11	11	11	11			
	Largeur minimum (m)		6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350	200					
	Superficie de plancher maximum (m²)					100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	8 000	20 000						
	Largeur minimum	(m)	50	100						
	Profondeur minimum	(m)	75	100						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	50	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	30	20	20				
		Latéral minimum (m)	5	15	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	30	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	15	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60	60				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	20	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	10	5	5				

Disposition s spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	12
Villégiature (consolidation)		
Domaine Densa		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD4 Maison d'invité
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD7 Location de chambres
- (5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (6) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	8 000	10 000						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	15	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	5	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments	10	10	8	8				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	65	65	65				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	13
Villégiature (consolidation)		
Cambria Sud		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
p1	Communautaire récréatif		■ (a)					
p2	Communautaire de voisinage			■				
u1	Utilité publique légère				■			
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2			
	Hauteur maximum (m)	11	11	11	11			
	Largeur minimum (m)	6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	65						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	400						
	Superficie de plancher maximum (m²)				100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	10 000		6 000					
	Largeur minimum	(m)	75		50					
	Profondeur minimum	(m)	75		75					
	Frontage sur le lac minimum	(m)	50		25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	10	20				
		Latéral minimum (m)	3	5	3	5				
		Total latéral minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	5	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	15	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	70	70	40	70				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	5	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Disposition s spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6)							
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	14
Villégiature (consolidation)		
Dunany		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD4 Maison d'invité
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD7 Location de chambres
- (5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (6) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
p1	Communautaire récréatif		■ (a)					
u1	Utilité publique légère			■				
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2				
	Hauteur maximum (m)	11	11	11				
	Largeur minimum (m)	6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	250						
	Superficie de plancher maximum (m²)			100				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	8 000							
	Largeur minimum	(m)	50							
	Profondeur minimum	(m)	75							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20					
		Latéral minimum (m)	5	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	8	8	8					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5					

Disposition s spéciales		(1) (2)						
		(3) (4)						
		(5) (6)						
		(7)						



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE:	VI	15
Villégiature (consolidation)		
Mésange-Colibris		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés
(motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216


Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation Usage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c9	Hébergement		■ (a)					
		p1	Communautaire récréatif			■ (b)				
		u1	Utilité publique légère				■			
	Logement	Nombre minimum par bâtiment		1						
		Nombre maximum par bâtiment		1						
		Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2			
		Hauteur maximum (m)		11	11	11	11			
		Largeur minimum (m)		6	6					
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		65	65					
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		400	400					
	Bâtiment	Superficie de plancher maximum (m²)					100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000	15 000						
	Largeur minimum	(m)	50	75						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	50	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	5	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	70	70	70	70				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	10	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	(7)							
---------------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--




ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:	214
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:	216
Mise à jour:	2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation Usage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c9	Hébergement		■ (a)					
		p1	Communautaire récréatif			■ (b)				
		u1	Utilité publique légère				■			
	Logement	Nombre minimum par bâtiment		1						
		Nombre maximum par bâtiment		1						
	Bâtiment	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2			
		Hauteur maximum (m)		11	11	11	11			
		Largeur minimum (m)		6	6					
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		65	65					
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		450	450							
Superficie de plancher maximum (m²)					100					

Terrain	Superficie minimum	(m²)	7 000	10 000						
	Largeur minimum	(m)	50	75						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	50	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	5	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	65	65	65	65				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	(7)							
---------------------------	--	--------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--




Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
Taux d'implantation Usage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■							
		c9	Hébergement		■ (a)						
		p1	Communautaire récréatif			■ (b)					
		p3	Communautaire municipal				■ (c)				
		u1	Utilité publique légère					■			
	Logement		Nombre minimum par bâtiment	1							
			Nombre maximum par bâtiment	1							
		Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2		
				Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11		
				Largeur minimum (m)	6	6		6			
				Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55		55			
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		250	350		350					
	Superficie de plancher maximum (m²)						100				

Terrain	Superficie minimum (m²)	10 000	15 000		10 000				
	Largeur minimum (m)	50	100		50				
	Profondeur minimum (m)	75	100		75				
	Frontage sur le lac minimum (m)	25	50	25	25				

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20	20			
		Latéral minimum (m)	5	10	5	5	5			
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10	10			
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8	8			
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20			
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10	10			
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	70	70	70	70	70			
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5	5			

Dispositions spéciales	(1) (2)	(11)	(11)					
	(3) (4)							
	(5) (6)							
	(7) (8)							
	(9) (10)							
	(11)							



Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c9	Hébergement		■ (a)					
		p1	Communautaire récréatif			■ (b)				
		u1	Utilité publique légère				■			
	Bâtiment	Logement	Nombre minimum par bâtiment		1					
			Nombre maximum par bâtiment		1					
		Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2			
		Hauteur maximum (m)		11	11	11	11			
		Largeur minimum (m)		6	6					
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55	55					
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350	350					
Superficie de plancher maximum (m²)					100					

Terrain	Superficie minimum	(m²)	7 000	10000						
	Largeur minimum	(m)	50	75						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	50	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	12	20	15	15				
		Latéral minimum (m)	3	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15	15				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	50	50	50	50				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)							
---------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

214

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	8 000							
	Largeur minimum	(m)	50							
	Profondeur minimum	(m)	75							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	10					
		Latéral minimum (m)	5	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	8	8	8					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	65	65	65					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
Bande paysagère minimum (m)		5	5	5						

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	VI	20
--------	----	----

Villégiature (consolidation)
Lac Williams

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD4 Maison d'invité
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD7 Location de chambres
- (5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (6) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216


Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
Taux d'implantaUsage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■					
		c9	Hébergement		■ (a)				
		p1	Communautaire récréatif			■ (b)			
		u1	Utilité publique légère				■		
	Bâtiment								
		Nombre minimum par bâtiment		1					
		Nombre maximum par bâtiment		1					
		Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2		
		Hauteur maximum (m)		11	11	11	11		
		Largeur minimum (m)		6	6				
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55	55				
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		200	300					
	Superficie de plancher maximum (m²)					100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000	10 000						
	Largeur minimum	(m)	50	75						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	50	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	20	10	10				
		Latéral minimum (m)	3	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	50	50	50	50				
		Bande boisée avant minimum (m)	5	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5)							
---------------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--




Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantaUsage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c6	Récréation extérieure intensive		■					
		c7	Récréation extérieure extensive		■					
		c9	Hébergement			■ (a)				
		a1	Culture				■			
		p1	Communautaire récréatif					■ (b)		
		u1	Utilité publique légère						■	
	Logement	Nombre minimum par bâtiment	1							
		Nombre maximum par bâtiment	1							
	Bâtiment	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2		
Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11	11			
Largeur minimum (m)		5	6	6						
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		35	55	55						
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		200	300	300						
Superficie de plancher maximum (m²)					350		100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000	6 000	10 000					
	Largeur minimum	(m)	50	50	75					
	Profondeur minimum	(m)	75	75	75					
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	15	20	20	20	20	20		
		Latéral minimum (m)	3	5	10	5	5	5		
		Total latéral minimum (m)	10	10	20	10	10	10		
		Arrière minimum (m)	8	8	10	8	8	8		
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20		
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	25	10	10	10	10		
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	50	75	75	75	75		
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5	5	5		

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	(7)	(7)	(7)				
---------------------------	--	--------------------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--



Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés													
Usage	Logement	Bâtiment	h1	Habitation unifamiliale	■								
			c9	Hébergement		■							
			p1	Communautaire récréatif			■						
			u1	Utilité publique légère				■					
Nombre minimum par bâtiment			1										
Nombre maximum par bâtiment			1										
Hauteur maximum (étage)			2	2	2	2							
Hauteur maximum (m)			11	11	11	11							
Largeur minimum (m)			6	6									
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)			35	55									
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)			250	400									
Superficie de plancher maximum (m²)						100							

Terrain	Superficie minimum	(m²)	5 000	10 000							
	Largeur minimum	(m)	50	50							
	Profondeur minimum	(m)	75	75							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25							

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	3	5	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	10	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60	60				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2)	(9)						
		(3) (4)							
		(5) (6)							
		(7) (8)							
		(9) (10)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	VID	2
Villégiature et développement		
Domaine Shangri-la		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

DISPOSITIONS SPÉCIALES:	
(1)	AD1 Usage additionnel de services
(2)	AD3 Usage additionnel artisanal léger
(3)	AD6 Location en court séjour
(4)	AD7 Location de chambres
(5)	AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
(6)	AD9 Garde d'abeilles
(7)	AD12 Usage additionnel « table champêtre »
(8)	AD14 Cabane à sucre
(9)	Frontage minimum sur la route 329: 100 mètres
(10)	AD15 Résidence principale

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-25 (H-1.01)

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation et constructions autorisées								
	Usage							
h1	Habitation unifamiliale	■						
c9	Hébergement		■ (a)					
p1	Communautaire récréatif			■ (b)				
u1	Utilité publique légère				■			
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
Bâtiment	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2			
	Hauteur maximum (m)	11	11	11	11			
	Largeur minimum (m)	6	6					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55					
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	300	350					
	Superficie de plancher maximum (m²)				100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	7 500	15 000						
	Largeur minimum	(m)	50	75						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	50	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	5	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	75	75	75	75				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	10	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	VID	3
Villégiature et développement		
Domaine Densa Phase 2		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique
(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD4 Maison d'invité
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD7 Location de chambres
- (5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (6) AD9 Garde d'abeilles
- (7) AD10 Garde des chevaux
- (8) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation et constructions autorisées								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
c6	Récréation extérieure intensive		■					
c7	Récréation extérieure extensive		■					
c9	Hébergement			■				
i1	Industrie à contrainte légère				■			
i2	Commerce para-industriel				■			
p1	Communautaire récréatif					■		
u1	Utilité publique légère						■	
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2	
	Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11	11	
	Largeur minimum (m)	6		6				
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55		55				
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	350		350	200			
	Superficie de plancher maximum (m²)						100	

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000	10 000	15 000	20 000				
	Largeur minimum	(m)	50	75	75	75				
	Profondeur minimum	(m)	75	75	75	75				
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25	25			

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20	20	20		
		Latéral minimum (m)	5	5	10	10	5	5		
		Total latéral minimum (m)	10	10	20	20	10	10		
		Arrière minimum (m)	8	8	10	10	8	8		
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20		
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	15	15	15	15	10		
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60	60	60	75		
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10		
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5	5	5		

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)	(11)	(11)	(11)				
		(7) (8)							
		(9) (10)							
		(11)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	VID	4
Villégiature et développement		
Shearsmith Ouest		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

DISPOSITIONS SPÉCIALES:	
(1)	AD1 Usage additionnel de services
(2)	AD3 Usage additionnel artisanal léger
(3)	AD4 Maison d'invité
(4)	AD5 Maison multigénérationnelle
(5)	AD7 Location de chambres
(6)	AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
(7)	AD9 Garde d'abeilles
(8)	AD10 Garde des chevaux
(9)	AD12 Table champêtre
(10)	AD14 Cabane à sucre
(11)	Frontage minimum sur la route 329: 100 mètres

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216


Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE												
Taux d'implantaUsage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■								
		c6	Récréation extérieure intensive		■							
		c9	Hébergement			■						
		p1	Communautaire récréatif				■					
		u1	Utilité publique légère					■				
	Logement		Nombre minimum par bâtiment	1								
			Nombre maximum par bâtiment	1								
Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2					
		Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11					
		Largeur minimum (m)	6		6							
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	45		55							
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	300		350							
		Superficie de plancher maximum (m²)					100					

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000	10 000	10 000					
	Largeur minimum	(m)	50	75	75					
	Profondeur minimum	(m)	75	75	75					
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	50	25				

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	15	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	3	5	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15	15	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum									
		Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	50	50	50	60	60			
			Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10	10			
			Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5	5			

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)	(10)	(10)					
		(7) (8)							
		(9) (10)							



Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation et constructions autorisées									
	Usage	Logement							
		Bâtiment							
h1	Habitation unifamiliale								
c9	Hébergement		(a)						
p1	Communautaire récréatif			(b)					
u1	Utilité publique légère								
Nombre minimum par bâtiment		1							
Nombre maximum par bâtiment		1							
Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2				
Hauteur maximum (m)		11	11	11	11				
Largeur minimum (m)		6	6						
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		45	55						
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		250	300						
Superficie de plancher maximum (m²)					100				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	6 000	7 500						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
	Profondeur minimum	(m)	75	75						
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	50	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	3	10	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	10	10	10				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	50	50	65	65				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6)							
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	VID	6
Villégiature et développement		
Lac Bellevue		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique
(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD6 Location en court séjour
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD15 Résidence principale

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216


Mise à jour: 2023-03-25 (H-1.01)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation Usage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c6	Récréation extérieure intensive		■					
		c7	Récréation extérieure extensive		■					
		c9	Hébergement			■ (a)				
		i1	Industrie à contrainte légère			■				
		i2	Commerce para-industriel			■				
		p1	Communautaire récréatif				■			
		u1	Utilité publique légère					■		
		a1	Culture						■	
		a2	Élevage, chenil et centre équestre							■ (b)
	Logement	Nombre minimum par bâtiment	1							
		Nombre maximum par bâtiment	1							
	Bâtiment	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2	2	
Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11	11	11		
Largeur minimum (m)		6		6	6					
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55		55						
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350		400	200					
Superficie de plancher maximum (m²)							100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	8 000	10 000	10 000	20 000			40 000	75 000
	Largeur minimum	(m)	50	50	75	75			100	150
	Profondeur minimum	(m)	75	75	75	75			100	150
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	50	25	25		100	100

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	15	20	20	20	20	20	30	30
		Latéral minimum (m)	5	10	10	10	5	5	20	20
		Total latéral minimum (m)	10	20	20	20	10	10	40	40
		Arrière minimum (m)	8	10	10	10	8	8	20	20
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20	20	20
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8	8	8	15	10
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	65	50	65	50	65	65	40	40
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	20	20
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	10	5	5	20	20

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							
		(7) (8)							




Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
Taux d'implantation et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■					
		p1	Communautaire récréatif		■ (a)				
		u1	Utilité publique légère			■			
	Bâtiment	Nombre minimum par bâtiment		1					
		Nombre maximum par bâtiment		1					
		Hauteur maximum (étage)		2	2	2			
		Hauteur maximum (m)		11	11	11			
		Largeur minimum (m)		6					
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55					
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		300							
Superficie de plancher maximum (m²)				100					

Terrain	Superficie minimum	(m²)	7 500								
	Largeur minimum	(m)	50								
	Profondeur minimum	(m)	75								
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25							

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20					
		Latéral minimum (m)	5	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	8	8	8					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5					

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)							
---------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implanta	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		p1	Communautaire récréatif		■ (a)					
		u1	Utilité publique légère			■				
	Logement		Nombre minimum par bâtiment	1						
			Nombre maximum par bâtiment	1						
	Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2	2	2				
			Hauteur maximum (m)	11	11	11				
			Largeur minimum (m)	6						
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55							
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	300							
		Superficie de plancher maximum (m²)			100					

Terrain	Superficie minimum	(m²)	8 000							
	Largeur minimum	(m)	50							
	Profondeur minimum	(m)	75							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20					
		Latéral minimum (m)	5	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	8	8	8					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5					

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)							
---------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



ZONE :	VID	9
Villégiature et développement		
Domaine rue Thompson		

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

214

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

Taux d'implantation	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage
Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
	c6	Récréation extérieure intensive		■					
	c7	Récréation extérieure extensive		■					
	c9	Hébergement			■				
	p1	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère				■			
	f1	Foresterie et sylviculture					■		
	a1	Culture					■		
	a2	Élevage, chenil et centre équestre						■	
Logement		Nombre minimum par bâtiment	1						
		Nombre maximum par bâtiment	1						
Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2	2
		Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11	11	11
		Largeur minimum (m)	6		6				
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55		55				
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	450		450				
		Superficie de plancher maximum (m²)				100			

Terrain	Terrain	Terrain	Terrain	Terrain	Terrain	Terrain	Terrain	Terrain	Terrain
		Superficie minimum (m²)	40 000	20 000	40 000			60 000	60 000
		Largeur minimum (m)	150	150	150			150	150
		Profondeur minimum (m)	150	150	150			150	150
		Frontage sur le lac minimum (m)	50	50	50	25	25	50	50

Implantation de la construction	Marge	Marge	Marge	Marge	Marge	Marge	Marge	Marge	Marge
	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
	Espace naturel	Espace naturel	Espace naturel	Espace naturel	Espace naturel	Espace naturel	Espace naturel	Espace naturel	Espace naturel
		Avant minimum (m)	50	50	50	50	20	50	50
		Latéral minimum (m)	15	15	15	15	10	15	15
		Total latéral minimum (m)	30	30	30	30	20	30	30
		Arrière minimum (m)	15	15	15	15	10	15	15
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	30	30	20	30	20	30	30
		Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	5	5	5	5	5	5	5
		Nombre de logement à l'hectare maximum							
		Espace naturel minimum (%)	90	90	90	90	50	50	75
		Bande boisée avant minimum (m)	30	30	30	20	20	40	30
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	10	10	15	15

Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	Dispositions spéciales

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-25 (H-1.01)


 MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE

ZONE : Rurale 1

Rurale (conservation)

Shrewsbury Conservation

 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD6 Location en court séjour
- (6) AD7 Location de chambres
- (7) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (8) AD9 Garde d'abeilles
- (9) AD10 Garde des chevaux
- (10) AD13 Abri forestier (refuge)
- (11) AD14 Cabane à sucre
- (12) AD15 Résidence principale

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés									
	Usage								
h1	Habitation unifamiliale	■							
c9	Hébergement		■						
a1	Culture			■					
f1	Foresterie et sylviculture			■					
p1	Communautaire récréatif				■				
u1	Utilité publique légère					■			
Logement									
Nombre minimum par bâtiment		1							
Nombre maximum par bâtiment		1							
Bâtiment	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2			
	Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11			
	Largeur minimum (m)	6	6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	350	350						
Superficie de plancher maximum (m²)				300		100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	40 000	60 000					
	Largeur minimum	(m)	150	150	150					
	Profondeur minimum	(m)	100	100	150					
	Frontage sur le lac minimum	(m)	50	50	50	25				

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	50	50	50	50	20			
		Latéral minimum (m)	15	15	15	15	10			
		Total latéral minimum (m)	30	30	30	30	20			
		Arrière minimum (m)	10	15	15	10	10			
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	30	30	50	20	20			
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	5	5	5	5	5			
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	50	85	50			
		Bande boisée avant minimum (m)	20	20	40	10	10			
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	15	10	10			

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(11)						
---------------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--



 **MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	Rurale	2
Rurale (conservation)		
Lac Thompson		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU:

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- | DISPOSITIONS SPÉCIALES: | |
|-------------------------|---|
| (1) | AD1 Usage additionnel de services |
| (2) | AD3 Usage additionnel artisanal léger |
| (3) | AD4 Maison d'invité |
| (4) | AD5 Maison multigénérationnelle |
| (5) | AD7 Location de chambres |
| (6) | AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette) |
| (7) | AD9 Garde d'abeilles |
| (8) | AD10 Garde des chevaux |
| (9) | AD11 Élevage de chiens |
| (10) | AD13 Abri forestier (refuge) |
| (11) | AD14 Cabane à sucre |

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés									
	Usage								
h1	Habitation unifamiliale	■							
a1	Culture		■						
f1	Foresterie et sylviculture			■					
p1	Communautaire récréatif				■				
u1	Utilité publique légère					■			
Logement									
Nombre minimum par bâtiment		1							
Nombre maximum par bâtiment		1							
Bâtiment									
Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	2			
Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11			
Largeur minimum (m)		6							
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55							
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350							
Superficie de plancher maximum (m²)			300			100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	20 000	60 000					
	Largeur minimum	(m)	150	150	150					
	Profondeur minimum	(m)	100	100	150					
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	50	25				

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	30	50	50	50	20			
		Latéral minimum (m)	15	15	15	15	10			
		Total latéral minimum (m)	30	30	30	30	20			
		Arrière minimum (m)	15	8	15	8	10			
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	30	50	50	30	20			
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	5	5	5	5	5			
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	50	50	85	50			
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	40	10	10			
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	15	10	10			

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)							
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	Rurale	3
Rurale (conservation)		
Lac Hughes conservation		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

--

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (5) AD9 Garde d'abeilles
- (6) AD10 Garde des chevaux
- (7) AD11Élevage de chiens
- (8) AD13 Abri forestier (refuge)
- (9) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés											
Usage		Logement		Bâtiment							
		h1	Habitation unifamiliale	■							
		c7	Récréation extérieure extensive		■						
		c9	Hébergement			■					
		p1	Communautaire récréatif				■				
		u1	Utilité publique légère					■			
		Bâtiment	Nombre minimum par bâtiment		1						
Nombre maximum par bâtiment			1								
Hauteur maximum (étage)			2	2	2	2	2				
Hauteur maximum (m)			11	11	11	11	11				
Largeur minimum (m)			6	6							
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)			55		55						
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)			350		350						
	Superficie de plancher maximum (m²)						100				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	20 000	40 000					
	Largeur minimum	(m)	150	150	150					
	Profondeur minimum	(m)	100	100	100					
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25				

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	30	20	30	20	20			
		Latéral minimum (m)	10	5	10	5	5			
		Total latéral minimum (m)	20	10	20	10	10			
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8	8			
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20			
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10	10			
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	75	75	75	75	50			
		Bande boisée avant minimum (m)	20	20	20	20	20			
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5	5			

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							
		(7) (8)							
		(9) (10)							
		(11)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	4
Rurale (conservation)		
Chemin Kerr		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD11 Élevage de chiens
- (10) AD13 Abri forestier (refuge)
- (11) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantationUsage et constructions autorisés										
Usage										
	h1	Habitation unifamiliale	■							
	c9	Hébergement		■ (a)						
	a1	Culture			■					
	p1	Communautaire récréatif				■				
	u1	Utilité publique légère					■			
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
Logement	Nombre minimum par bâtiment		1							
	Nombre maximum par bâtiment		1							
Bâtiment	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	2			
	Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11			
	Largeur minimum (m)		6	6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55	55						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350	350						
	Superficie de plancher maximum (m²)						100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	30 000	30 000	30 000			60 000		
	Largeur minimum	(m)	150	150	150			150		
	Profondeur minimum	(m)	100	100	100			150		
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25		25		

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	50	50	50	20	20	50		
		Latéral minimum (m)	10	10	10	10	5	15		
		Total latéral minimum (m)	20	20	20	20	10	30		
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8	5	15		
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	30		
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8	8	8		
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	60	85	50	50		
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10	10	40		
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	10	10	15		

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							
		(7) (8)							
		(9) (10)							



ZONE :	RU	5
Rurale (conservation)		
Chemin Scott Nord		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD13 Abri forestier (refuge)
- (10) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

214

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation et constructions autorisées									
	Usage	Logement							
		Bâtiment							
h1	Habitation unifamiliale	■							
c9	Hébergement		■ (a)						
a1	Culture			■					
p1	Communautaire récréatif				■				
u1	Utilité publique légère					■			
f1	Foresterie et sylviculture						■		
Nombre minimum par bâtiment		1							
Nombre maximum par bâtiment		1							
Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	2			
Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11			
Largeur minimum (m)		6	6						
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55	55						
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350	350						
Superficie de plancher maximum (m²)						100			

Terrain	Superficie minimum	(m²)	30 000	30 000	30 000			60 000		
	Largeur minimum	(m)	150	150	150			150		
	Profondeur minimum	(m)	100	100	100			150		
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25		25		

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	50	50	50	20	20	50		
		Latéral minimum (m)	10	10	10	10	5	15		
		Total latéral minimum (m)	20	20	20	20	10	30		
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8	5	15		
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	30		
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8	8	8		
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	60	85	50	50		
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10	10	40		
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	10	10	15		

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)							
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	6
Rurale (conservation)		
Chemin Scott Est		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD13 Abri forestier (refuge)
- (10) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216


Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE												
Taux d'implantation et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■								
		c6	Récréation extérieure intensive		■							
		c9	Hébergement			■ (a)						
		a1	Culture				■					
		p1	Communautaire récréatif					■				
		u1	Utilité publique légère						■			
		f1	Foresterie et sylviculture							■		
	Logement	Nombre minimum par bâtiment	1									
		Nombre maximum par bâtiment	1									
	Bâtiment	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2				
Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11	11					
Largeur minimum (m)		6	6	6								
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55	55	55								
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350	350	350								
Superficie de plancher maximum (m²)								100				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	20 000	30 000	30 000			60 000	
	Largeur minimum	(m)	150	150	150	150			150	
	Profondeur minimum	(m)	100	100	100	100			150	
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25	25		25	

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	30	20	20	50	
		Latéral minimum (m)	5	10	10	10	10	5	15	
		Total latéral minimum (m)	10	20	20	20	20	10	30	
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8	8	5	15	
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20	30	
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8	8	8	8	
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	70	70	70	60	85	50	50	
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	40	
		Bande paysagère minimum (m)	5	10	10	5	10	10	15	

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							
		(7) (8)							
		(9)							



ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:	214
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:	216
Mise à jour:	2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantationUsage et constructions autorisés									
Usage	Usage								
	h1	Habitation unifamiliale	■						
	c10	Commerce à caractère érotique et salle d'amusement		■					
	p1	Communautaire récréatif			■ (a)				
	p2	Communautaire de voisinage				■			
	u1	Utilité publique légère					■		
	a3	Cannabis						■	
Logement	Nombre minimum par bâtiment		1						
	Nombre maximum par bâtiment		1						
Bâtiment	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	2	2	
	Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11	11	
	Largeur minimum (m)		6	6					
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		45	55					
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		250	250					
	Superficie de plancher maximum (m²)					100	100		

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	20 000				40 000		
	Largeur minimum	(m)	150	150				150		
	Profondeur minimum	(m)	100	100				150		
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25			50		

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	30	20	20	30	30		
		Latéral minimum (m)	5	10	5	5	15	15		
		Total latéral minimum (m)	10	20	10	10	30	30		
		Arrière minimum (m)	8	10	8	8	15	15		
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20		
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	12	12	12	12	12	12		
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60	60	60	60		
		Bande boisée avant minimum (m)	10	20	10	10	20	20		
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5	10	10		

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6)								
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	8
Rurale (conservation)		
Chemin Brown		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (4) AD9 Garde d'abeilles
- (5) AD13 Abri forestier (refuge)
- (6) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216


Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
Taux d'implantation Usage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■							
		c9	Hébergement		■ (a)						
		f1	Foresterie et sylviculture			■					
		p1	Communautaire récréatif				■				
		u1	Utilité publique légère					■			
	Logement		Nombre minimum par bâtiment	1							
			Nombre maximum par bâtiment	1							
		Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2		
				Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11		
				Largeur minimum (m)	6	6					
				Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55					
				Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	400	400					
	Superficie de plancher maximum (m²)					100					

Terrain	Superficie minimum (m²)	30 000	30 000	60 000					
	Largeur minimum (m)	150	150	150					
	Profondeur minimum (m)	100	100	150					
	Frontage sur le lac minimum (m)	25	25	25	25				

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	50	50	50	30	20			
		Latéral minimum (m)	15	15	15	15	5			
		Total latéral minimum (m)	30	30	30	30	10			
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8	8			
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	30	30	50	20	20			
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	5	5	5	5	10			
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	50	85	50			
		Bande boisée avant minimum (m)	30	30	40	20	20			
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	15	10	5			

Dispositions spéciales		(1) (2)						
		(3) (4)						
		(5) (6)						
		(7) (8)						
		(9) (10)						



Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation et constructions autorisées								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
p1	Communautaire récréatif		■ (a)					
u1	Utilité publique légère			■				
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2				
	Hauteur maximum (m)	11	11	11				
	Largeur minimum (m)	6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	400						
	Superficie de plancher maximum (m²)			100				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000									
	Largeur minimum	(m)	150									
	Profondeur minimum	(m)	100									
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25								

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20					
		Latéral minimum (m)	10	10	10					
		Total latéral minimum (m)	20	20	20					
		Arrière minimum (m)	8	8	8					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	75	75	75					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10					

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							
		(7) (8)							
		(9) (10)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	10
Rurale (conservation)		
Lac Sherritt Sud		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD13 Abri forestier (refuge)
- (10) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implanta	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		p1	Communautaire récréatif		■ (a)					
		u1	Utilité publique légère			■				
	Logement	Nombre minimum par bâtiment		1						
		Nombre maximum par bâtiment		1						
	Bâtiment	Hauteur maximum (étage)		2	2	2				
		Hauteur maximum (m)		11	11	11				
		Largeur minimum (m)		6						
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55						
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350								
	Superficie de plancher maximum (m²)				100					

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000							
	Largeur minimum	(m)	150							
	Profondeur minimum	(m)	100							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	15	15	15					
		Latéral minimum (m)	5	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	5	5	5					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	15					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	60	60	60					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
Bande paysagère minimum (m)		5	5	5						

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5)							



ZONE :	RU	11
Rurale (conservation)		
Domaine Lucien		

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD5 Maison multigénérationnelle
- (3) AD7 Location de chambres
- (4) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (5) AD9 Garde d'abeilles

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

214

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	40 000	40 000							
	Largeur minimum	(m)	150	150							
	Profondeur minimum	(m)	100	100							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	30	30	20	10				
		Latéral minimum (m)	5	5	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	75	75	75	75				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5) (6)							
		(7) (8)							
		(9) (10)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	12
Rurale (conservation)		
Rue Colonisation		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique
(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD13 Abri forestier (refuge)
- (10) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés								
		Usage						
	h1	Habitation unifamiliale	■					
	c9	Hébergement		■ (a)				
	a1	Culture			■			
	f1	Foresterie et sylviculture				■		
	u1	Utilité publique légère					■	
	p1	Communautaire récréatif						■
	Nombre minimum par bâtiment		1					
	Nombre maximum par bâtiment		1					
Bâtiment	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	2	2
	Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11	11
	Largeur minimum (m)		6	6	6			
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55	55	55			
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		350	350	350			
	Superficie de plancher maximum (m²)						100	

Terrain	Superficie minimum	(m²)	40 000	50 000	40 000	60 000				
	Largeur minimum	(m)	150	150	150	150				
	Profondeur minimum	(m)	100	100	100	150				
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	50		25		

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	50	50	50	50	50	50		
		Latéral minimum (m)	10	10	15	20	10	10		
		Total latéral minimum (m)	20	20	30	40	20	20		
		Arrière minimum (m)	8	8	15	20	8	8		
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20		
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8	8	8		
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	80	80	50	50	90	90		
		Bande boisée avant minimum (m)	30	30	30	40	10	10		
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	20	10	10		

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)	(6) (7)						
		(5) (6)	(8) (9)						
		(7) (8)	(11)						
		(9) (10)							
		(11)							



 MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE

ZONE :	RU	13
Villégiature (Développement)		
Shrewsbury Sud		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD12 Table champêtre
- (10) AD13 Abri forestier (refuge)
- (11) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	40 000	40 000	40 000				
	Largeur minimum	(m)	150	150	150	150				
	Profondeur minimum	(m)	100	100	100	100				
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25		25		

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	30	30	30	20	20		
		Latéral minimum (m)	5	10	10	10	5	5		
		Total latéral minimum (m)	10	20	20	20	10	10		
		Arrière minimum (m)	8	10	10	10	8	8		
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20		
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10	10	10		
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	75	75	75	50	75	75		
		Bande boisée avant minimum (m)	10	20	20	20	10	10		
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5	5	5		

Dispositions spéciales		(1) (2)						
		(3) (4)	(6) (7)					
		(5) (6)	(8) (9)					
		(7) (8)	(10)					
		(9) (10)						



 **MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	14
Rurale (conservation)		
rue McDonald		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU:

--

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD12 Table champêtre
- (10) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		p1	Communautaire récréatif			■ (a)				
		u1	Utilité publique légère				■			
	Logement	Nombre minimum par bâtiment		1						
		Nombre maximum par bâtiment		1						
	Bâtiment	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2			
		Hauteur maximum (m)		11	11	11	11			
		Largeur minimum (m)		6	6					
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55	55					
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		400	400					
Superficie de plancher maximum (m²)					100					

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	20 000								
	Largeur minimum	(m)	150	150								
	Profondeur minimum	(m)	100	100								
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25							

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	10	10	10	10				
		Total latéral minimum (m)	20	20	20	20				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	75	75	75	75				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	10				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

214

216

Mise à jour: 2023-03-23


GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000								
	Largeur minimum	(m)	150								
	Profondeur minimum	(m)	100								
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25								

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	10	20	20					
		Latéral minimum (m)	3	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	8	8	8					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	12	12	12					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	40	40	40					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5					

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)							
---------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--


**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	16
Rurale (conservation)		
Lac Sugarloaf		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU:

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD7 Location de chambres
- (5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (6) AD9 Garde d'abeilles
- (7) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

216


Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		p1	Communautaire récréatif		■ (a)					
		u1	Utilité publique légère			■				
	Logement		Nombre minimum par bâtiment	1						
			Nombre maximum par bâtiment	1						
	Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2		1				
			Hauteur maximum (m)	11		5				
			Largeur minimum (m)	5						
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	45		55					
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	150							
		Superficie de plancher maximum (m²)								

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000							
	Largeur minimum	(m)	150							
	Profondeur minimum	(m)	100							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	8	10	10					
		Latéral minimum (m)	3	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	5	5	5					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	15	15	12					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	25	25	25					
		Bande boisée avant minimum (m)	5	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	3	5	5					

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4)							
---------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--



Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation et constructions autorisées								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
p1	Communautaire récréatif		■ (a)					
u1	Utilité publique légère			■				
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2				
	Hauteur maximum (m)	11	11	11				
	Largeur minimum (m)	6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	350						
	Superficie de plancher maximum (m²)			100				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000								
	Largeur minimum	(m)	150								
	Profondeur minimum	(m)	100								
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25								

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	10	10					
		Latéral minimum (m)	5	5	5					
		Total latéral minimum (m)	10	10	10					
		Arrière minimum (m)	8	8	8					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	12	12	12					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	85					
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5					

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6)								
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	18
Rurale (conservation)		
Morrison		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés
(motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD5 Maison multigénérationnelle
- (4) AD7 Location de chambres
- (5) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (6) AD9 Garde d'abeilles

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	30 000							
	Largeur minimum	(m)	150	150							
	Profondeur minimum	(m)	100	100							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	30	30	20	10				
		Latéral minimum (m)	10	15	5	5				
		Total latéral minimum (m)	20	30	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	15	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	65	65	65	65				
		Bande boisée avant minimum (m)	15	15	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)							
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



 MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE

ZONE :	RU	19
Rurale (conservation)		
Braemar		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU:
(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique
(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique
(b) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

214

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

Taux d'implantation	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage	Usage
Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
	c9	Hébergement	■ (a)						
	a1	Culture		■					
	a2	Élevage, chenil et centre équestre			■				
	f1	Foresterie et sylviculture				■			
	p1	Communautaire récréatif					■		
	u1	Utilité publique légère						■	
Logement		Nombre minimum par bâtiment	1						
		Nombre maximum par bâtiment	1						
Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2	2
		Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11	11	11
		Largeur minimum (m)	6	6					
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55					
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	400	400					
		Superficie de plancher maximum (m²)						100	

Terrain	Terrain	Superficie minimum (m²)	30 000	40 000	60 000	75 000	60 000			
		Largeur minimum (m)	150	150	150	150	150			
		Profondeur minimum (m)	100	100	150	150	150			
		Frontage sur le lac minimum (m)	25	25	25	50	50	25		

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	30	40	40	50	50	20	20	
		Latéral minimum (m)	15	15	15	20	15	5	5	
		Total latéral minimum (m)	30	30	30	40	30	10	10	
		Arrière minimum (m)	15	15	10	20	15	8	8	
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	30	30	30	30	30	20	20	
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8	8	8	8	
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	85	60	50	85	75	
		Bande boisée avant minimum (m)	20	20	20	20	40	10	10	
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	10	15	10	10	

Dispositions spéciales	Dispositions spéciales	(1) (2)								
		(3) (4)	(3) (4)							
		(5) (6)	(5) (7)							
		(7)								



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE: RU 20

Rurale (conservation)

Braemar conservation

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (2) AD4 Maison d'invité
- (3) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (4) AD9 Garde d'abeilles
- (5) AD10 Garde des chevaux
- (6) AD13 Abri forestier (refuge)
- (7) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Régl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation et constructions autorisées								
		Usage						
		■	■ (a)	■	■	■	■	■
h1	Habitation unifamiliale	■						
c9	Hébergement		■ (a)					
a1	Culture			■				
a2	Élevage, chenil et centre équestre				■			
f1	Foresterie et sylviculture					■		
p1	Communautaire récréatif						■	
u1	Utilité publique légère							■
Logement								
Nombre minimum par bâtiment		1						
Nombre maximum par bâtiment		1						
Bâtiment								
Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	2	2	2
Hauteur maximum (m)		11	11	11	11	11	11	11
Largeur minimum (m)		6	6					
Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)		55	55					
Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)		400	400					
Superficie de plancher maximum (m²)								100

Terrain	Superficie minimum	(m²)	30 000	40 000	60 000	75 000	60 000			
	Largeur minimum	(m)	150	150	150	150	150			
	Profondeur minimum	(m)	100	100	150	150	150			
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	50	50	25		

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	30	40	40	50	50	20	20	
		Latéral minimum (m)	15	15	15	20	15	5	5	
		Total latéral minimum (m)	30	30	30	40	30	10	10	
		Arrière minimum (m)	15	15	10	20	15	8	8	
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	30	30	30	30	30	20	20	
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8	8	8	8	
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	85	60	50	85	75	
		Bande boisée avant minimum (m)	20	20	20	20	40	10	10	
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	10	15	10	10	

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)	(6) (7) (8) (10)						
---------------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--



 MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE

ZONE :	RU	21
Rurale (conservation)		
Chemin Rodgers		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU:	
(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique	

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD13 Abri forestier (refuge)
- (10) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
c7	Récréation extérieure extensive		■					
c9	Hébergement			■ (a)				
a1	Culture				■			
f1	Foresterie et sylviculture					■		
p1	Communautaire récréatif						■	
p2	Communautaire de voisinage							■
u1	Utilité publique légère							■
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2	2
	Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11	11	11
	Largeur minimum (m)	6	6	6				
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55	55				
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	400	400	400				
	Superficie de plancher maximum (m²)						100	100

Terrain	Superficie minimum	(m²)	30 000	40 000	40 000	60 000	60 000			
	Largeur minimum	(m)	150	150	150	150	150			
	Profondeur minimum	(m)	100	100	100	150	150			
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25	50	25		

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	30	40	40	40	50	20	20	20
		Latéral minimum (m)	15	15	15	15	15	5	5	5
		Total latéral minimum (m)	30	30	30	30	30	10	10	10
		Arrière minimum (m)	15	15	15	10	15	8	8	8
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	30	30	30	30	30	20	20	20
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8	8	8	8	8
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	50	85	85	50	85	75	75
		Bande boisée avant minimum (m)	20	20	20	20	40	10	10	10
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	10	15	10	10	10

Dispositions spéciales		(1) (2)						
		(3) (4)	(6) (7)					
		(5) (6)	(8)					
		(7) (8)	(10)					
		(9) (10)						



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	22
Rurale (conservation)		
Stephenson		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement permis : Gîte touristique

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD4 Maison d'invité
- (4) AD5 Maison multigénérationnelle
- (5) AD7 Location de chambres
- (6) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (7) AD9 Garde d'abeilles
- (8) AD10 Garde des chevaux
- (9) AD13 Abri forestier (refuge)
- (10) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantation et constructions autorisées								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
p1	Communautaire récréatif		■ (a)					
u1	Utilité publique légère			■				
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2				
	Hauteur maximum (m)	11	11	11				
	Largeur minimum (m)	6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	400						
	Superficie de plancher maximum (m²)			100				

Terrain	Superficie minimum	(m²)	40 000							
	Largeur minimum	(m)	150							
	Profondeur minimum	(m)	100							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	40	20	20					
		Latéral minimum (m)	15	10	10					
		Total latéral minimum (m)	30	20	20					
		Arrière minimum (m)	15	10	10					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	30	20	20					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	85					
		Bande boisée avant minimum (m)	20	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10					

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5)							
---------------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--



 MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE

ZONE :	RU	23
Rurale (conservation)		
Lakefield conservation		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

(a) Spécifiquement exclus: les sentiers motorisés (motoneige, quad)

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD1 Usage additionnel de services
- (2) AD3 Usage additionnel artisanal léger
- (3) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (4) AD9 Garde d'abeilles
- (5) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: **214**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: **216**

Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	20 000							
	Largeur minimum	(m)	150	150							
	Profondeur minimum	(m)	100	100							
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25						

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	20	20	20	20				
		Latéral minimum (m)	5	5	5	5				
		Total latéral minimum (m)	10	10	10	10				
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	8	8	8	8				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	75	75	75	75				
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	5	5				

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	(9)							
---------------------------	--	---	-----	--	--	--	--	--	--	--




**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	25
Rurale (conservation)		
Goélands		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU:

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- | DISPOSITIONS SPÉCIALES: | |
|-------------------------|---|
| (1) | AD1 Usage additionnel de services |
| (2) | AD3 Usage additionnel artisanal léger |
| (3) | AD4 Maison d'invité |
| (4) | AD5 Maison multigénérationnelle |
| (5) | AD7 Location de chambres |
| (6) | AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette) |
| (7) | AD9 Garde d'abeilles |
| (8) | AD10 Garde des chevaux |
| (9) | AD14 Cabane à sucre |

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme


ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:	214
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:	216
Mise à jour: 2023-03-23	

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c9	Hébergement		■ (a)					
		a1	Culture			■				
		a2	Élevage, chenil et centre équestre				■			
		f1	Foresterie et sylviculture					■		
		u1	Utilité publique légère						■	
		p1	Communautaire récréatif							■
	Bâtiment	Logement	Nombre minimum par bâtiment	1						
			Nombre maximum par bâtiment	1						
		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2		
		Hauteur maximum (m)	11	11	11	11	11	11		
		Largeur minimum (m)	6	6						
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55	55						
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	350	350						
		Superficie de plancher maximum (m²)						100		

Terrain	Superficie minimum	(m²)	20 000	30 000	40 000	40 000	60 000			
	Largeur minimum	(m)	150	150	150	150	150			
	Profondeur minimum	(m)	100	100	100	100	100			
	Frontage sur le lac minimum	(m)	25	25	25	25	25		25	

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	30	30	50	50	50	20	20	
		Latéral minimum (m)	5	10	10	5	20	5	5	
		Total latéral minimum (m)	10	20	20	10	40	10	10	
		Arrière minimum (m)	8	10	10	8	20	8	8	
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	20	20	20	20	20	20	20	
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	10	10	10	10	10	10	10	
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	85	85	50	50	50	85	85	
		Bande boisée avant minimum (m)	10	10	20	20	40	10	10	
		Bande paysagère minimum (m)	5	5	10	10	15	5	5	

Dispositions spéciales		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)			(11)					
---------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--




Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
Taux d'implantation Usage et constructions autorisés	Usage	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c6	Récréation extérieure intensive		■					
		c7	Récréation extérieure extensive		■					
		p1	Communautaire récréatif			■				
		p3	Communautaire municipale				■ (a)			
	Logement		Nombre minimum par bâtiment	1						
			Nombre maximum par bâtiment	1						
	Bâtiment		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2			
			Hauteur maximum (m)	11	11	11	11			
			Largeur minimum (m)	6						
		Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55							
		Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	450							
		Superficie de plancher maximum (m²)								

Terrain	Superficie minimum	(m²)	80 000	40 000	40 000	20 000				
	Largeur minimum	(m)	150	150	150	50				
	Profondeur minimum	(m)	150	150	150	75				
	Frontage sur le lac minimum	(m)	100	25	25	25				

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	50	30	30	30				
		Latéral minimum (m)	15	10	10	10				
		Total latéral minimum (m)	30	20	20	20				
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10				
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	50	30	50	30				
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	5	5	5	5				
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	90	90	90	90				
		Bande boisée avant minimum (m)	30	10	10	10				
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10	10				

Dispositions spéciales			(1) (2)						
---------------------------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--



Mise à jour: 2023-03-23

GRILLE DES SPECIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taux d'implantaUsage et constructions autorisés								
	Usage	Logement						
		Bâtiment						
h1	Habitation unifamiliale	■						
c6	Récréation extérieure intensive		■					
c7	Récréation extérieure extensive		■					
p1	Communautaire récréatif			■				
	Nombre minimum par bâtiment	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1						
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2				
	Hauteur maximum (m)	11	11	11				
	Largeur minimum (m)	6						
	Superficie de bâtiment au sol minimum (m²)	55						
	Superficie de bâtiment au sol maximum (m²)	450						
	Superficie de plancher maximum (m²)							

Terrain	Superficie minimum	(m²)	80 000	40 000	40 000					
	Largeur minimum	(m)	150	150	150					
	Profondeur minimum	(m)	150	150	150					
	Frontage sur le lac minimum	(m)	100	25	25					

Implantation de la construction	Marge	Avant minimum (m)	50	30	30					
		Latéral minimum (m)	15	10	10					
		Total latéral minimum (m)	30	20	20					
		Arrière minimum (m)	10	10	10					
		Vs lac, cours d'eau et milieux humides	50	30	50					
	Densité	Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%)	5	5	5					
		Nombre de logement à l'hectare maximum								
	Espace naturel	Espace naturel minimum (%)	90	90	90					
		Bande boisée avant minimum (m)	30	10	10					
		Bande paysagère minimum (m)	10	10	10					

Dispositions spéciales		(1) (2)							
		(3) (4)							
		(5)							



**MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE GORE**

ZONE :	RU	29
--------	----	----

Rurale (conservation)

Ravage de chevreuil

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU:**

DISPOSITIONS SPÉCIALES:

- (1) AD8 Élevage d'animaux de ferme (fermette)
- (2) AD9 Garde d'abeilles
- (3) AD10 Garde des chevaux
- (4) AD13 Abri forestier (refuge)
- (5) AD14 Cabane à sucre

Amendements

Date	No. Règl.	Usage/limite / norme

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:

214

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:

216

Mise à jour: 2023-03-23